﴿ملف المنزل﴾

تعديل : ٢٤-٤-٢٠١٦ م

المنزل

مطبخ
٢٫٥٠ م
٣ م
حمام
١٫٦٥ م
٢٫٠٥ م
سلم
معيشة
٣٫٢٣ م
٤٫١٧ م
صالة
٤٫٣٥ م
٣٫٢٠ م
٤٫٠٧ م
نوم
٣٫١٧ م
٤٫٢٠ م
مكتب
٣٫٣٠ م
٣٫٤٢ م
٨٫١٠ م
٧٫٧٠ م

-	طول	عرض
المطبخ	٣٫٠٠	٢٫٥٠
الحمام	٢٫٠٥	١٫٦٥
طرقة	٢٫١٥	٠٫٧٥
الصالة	٤٫٣٥	٣٫٢٠
نوم	٤٫٢٠	٣٫١٧
معيشة	٤٫١٧	٣٫٢٣
مكتب	٣٫٤٢	٣٫٣٠
بلاكونة ١	٧٫٧٠	٠٫٩٠
بلاكونة ٢	٨٫١٠	٠٫٩٠
بلاكونة ٣	٤٫٠٧	٠٫٦٧

المطبخ

- ارتفاع الحوض ↑ = (٩٠) سم ، (١٠٠) سم ، رخام الحوض (٥٠ سم) ٠
- الطرقة = (٨٥ سم) ٠
- إلغاء صفاية المطبخ ٠
- ضبط الألوميتال في المطبخ ٠
- ٢ ثلاجة في الجدار القبلي والغربي ٠

المطبخ - (الجدار الشرقي)

- الأنبوبة في الفراغ بين الألوميتال والبوتاجاز (٥٠) سم .
- رف رخام لقرب البوتوجاز وتقفيله .
- الألوميتال لا يصل للأرض .
- كهرباء البوتوجاز خلفه .

المطبخ (الجدار البحري)

- صرف الغسالة تحت الحوض مكانها بعد متر من الجدار الشرقي .
- كهرباء الغسالة خلفها .
- مفتاح للخلاط في الجدار البحري .

المطبخ - (الجدار القبلي)

- مفتاح الشفاط بجواره .

الحمام

- مساحة الحمام = (٢٠٠ × ١٦٥) سم بعد التعديل ٠
- بروز الصفاية من الخراسانة = (٥) سم ٠
- القاعدة (٤٠ × ٧٠) سم وبعدها من الحائط = (٣٠) سم ٠
- الحوض(٥٠ × ٦٠) سم ٠
- بعد الدُّش عن الحائط الغربي = (٣٠) سم ٠
- وضع السخان فوق القاعدة في الحمام ٠
- ارتفاع مفتاح السخان من الأرض (١٨٠) سم ٠
- السخان = (٥٠) سم × (٥٠) سم ، قطر السخان = (٥٠) سم ٠
- مقاسات باب الحمام (٦٠ سم) متوازية (▯) ، ولا تكون منحرفة (▱) ٠
- شباك الحمام فوق الصفاية ٠
- وضع الحوض في مقابل الباب ٠
- ستارة للحمام ٠
- حوض الحمام لا يلاصق الجدار بل يبعد مسافة ٠

الحمام (الجدار الشرقي)

- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥

- كهرباء السخان بجواره والأفضل جهة الجدار قبلي ٠

الصالة

- نقل المفاتيح + عامودي .
- إلغاء مفتاح المطبخ وجعله داخل المطبخ .
- إلغاء مفتاح التليفزيون - تحت .
- مفتاح الجدار الغربي بجوار الباب كما هو + أباريق .
- مفتاحين في الجدار البحري خلف الشباك .

- نقل المفاتيح + عامودي .
- مفتاح بجانب السرير - تحت .
- مفتاح بحري للحاجة خلف السراحة .

المكتب - الجدار الشرقي

- المفاتيح عامودي .
- مفتاح بجانب المكتب - تحت .
- إلغاء مفتاح التليفزيون - تحت .
- الجدار الغربي ٢ تحت .
- مفتاح بحري تحت جوار المفتاح الغربي .

حجرة المعيشة

- نقل مفتاح التليفزيون غرب خلف الباب .

المطبخ

قبلي	بحري	شرقي
كهرباء الشفاط ●● نصف الجدار ●●	●● ●●	●●

- كهرباء البوتوجاز خلفه في الجدار الشرقي - تحت.
- كهرباء الغسالة خلفها في الجدار البحري - تحت.
- كهرباء الشفاط فوق في الجدار القبلي.
- ٢ مفتاح في الجدار القبلي.
- مفتاح في الجدار البحري + مفتاح النور داخلي.
- ٢ مفتاح للثلاجة في آخر الجدار الغربي.

حجرة مكتب

- الأدراج = ٣٦ سم + حافتان (يمين ٣ سم ، وشمال ٣ سم) ٠
- كرسي ارتفاع = ٥٠سم + قرصة ٣٥ سم ٠
- الطول = ١٤٠ سم × العرض = ٨٠ سم × ارتفاع = ٧٠ سم + ٥ سم قرصة ٠
- بعد المكتب عن الجدار = ٩٠ سم ٠
- المسافة الخالية = ٥٥ سم ٠
- ٥ سم جانبي للقرصة ٠
- مكتب صغير جانبي للورق العادم + أدراج ٠

مكتبة

<table dir="rtl">
<tr><td>الباقي عرض
×
٢٥ ارتفاع</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">٥٠ سم عرض
×
٥٥ سم ارتفاع</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>الباقي عرض
×
٢٥ ارتفاع</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>٥٠ سم عرض
×
٣٥ سم ارتفاع</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>٥٠ سم عرض
×
٣٥ سم ارتفاع</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>٥٠ سم عرض
×
٣٥ سم ارتفاع</td><td></td></tr>
</table>

- المكتبة = ٢٣٠ طول × ٤٠ سم عرض × ٢٥٠ سم ارتفاع .
- ارتفاع الأرفف = ٣٥ سم ، ٥٥ سم .
- كومودينو = عرض ٤٠ سم × طول ٦٠سم × ارتفاع٨٠ سم ضمن التقفيلة السفلىٰ .
- أدراج ضمن التقفيلة السفلىٰ .
- أرفف كتب صغيرة = ٢٠ سم ، ٢٥ سم .
- حلية من أعلىٰ ومن أسفل + تطريز .
- صناديق A4 للورق .
- مصورات تغليف + جرائد في المقفل .
- دولاب جاهز للملفات والدوسيهات .

قياسات

-	طول	عرض
المطبخ	٣٫٠٠	٢٫٥٠
الحمام	٢٫٠٥	١٫٦٥
طرقة	٢٫١٥	٠٫٧٥
الصالة	٤٫٣٥	٣٫٢٠
نوم	٤٫٢٠	٣٫١٧
معيشة	٤٫١٧	٣٫٢٣
مكتب	٣٫٤٢	٣٫٣٠
بلاكونة ١	١٥٫٨٠	٠٫٩٠
بلاكونة ٢	٤٫٠٧	٠٫٦٧

سيراميك قياس محمد العبد	
صالة	٢٦ م + ٢ م سكل
٢ غرفة	٢٦ م + ٢ م سكل
بلاكونة	١٦ م + ٣ م سكل
مطبخ حوائط	٤١ م + ١٤ م وزرة طولي
مطبخ أرضية	١٠ م
حمام حوائط	٢٠ م + ١٢ م وزرة طولي
حمام أرضية	٢ م

مقاسات

	طول	عرض	ارتفاع
الثلاجة	٦٠ (٦٥)	٦٠ (٦٥)	١٦٠ (١٧٠)
الغسالة	٧٠	٤٠	٨٤
البوتاجاز	٨٠	٥٥	٩٠
الفرن ك	٩٣	٧٥	٨٢

	طول	عرض	ارتفاع
مصفاة	٢٠	٢٠	-
السخان	٦٠	٥٠	-
الصرف	-	٢٥	٤٠
ألوميتال ↑	-	٤٠	٧٠
درج	١٥	٤٠	٣٠
ألوميتال ↓	-	٤٠	٩٠
الشفاط	٣٠	٣٠	-

قياسات أحمد حمدي

- غسالة (٦٠ سم)
- بوتوجاز (٩٠ سم)
- حلة الحوض بعد (٦٥سم) من الغرب
- الطرقة ٨٠ سم
- ألوميتال رخام (١٦٥ سم)
- الحمام خارجي (٢٢٨ سم) وعندي (٢١٣سم)
- باب الحمام (٦٠ سم)

تعديلات

- كهرباء
- بناء : واجهات ، حمام ، مدخل مطبخ ، بلاكونة
- خشب : نقل حمام ، مطبخ ، سد حجرة النوم

قاعدة	-	-	١٥
الأنبوبة	٣٠	٣٠	٦٦

- سباكة : إلغاء صفاية المطبخ
- سيراميك
- رخام
- ألوميتال

مقاسات الخشب

-	طول	عرض	ارتفاع

أنتريه

طرابيزة	٩٠	٥٠	
كرسي	٧٥	٧٠	
كنبة	٢١٠	٧٠	

السفرة

النيش	١٥٠	٦٠	
بار	٢٢٠	٦٠	
سفرة	٢٠٠	١٠٠	
كرسي سفرة	٤٨	٥٠	

حجرة النوم

دولاب	٢٧٥	٦٥	
سرير	٢١٠	١٧٠	
عسكري	٤٦	٦٠	١١٠
٢ كومودينو	٤٥	٥٥	
سراحة	٤٥	١٧٠	
شماعة	٤٠	٤٠	قاعدة

-	طول	عرض	ارتفاع

حجرة أطفال

سرير ص	٢٠٠	١٢٠	
دولاب ص	٢٠٠	٥٥	

معلومات

- كمرة المطبخ ↑ : ٤٥ر٢ سم
- بعد العامود = ← ٩٤ ← ١٩٩ سم
- تركيب السيراميك (حائط) = ٣ سم
- باب البوتاجاز = ٥٠ سم
- قطر الصينية = (٨٥) ، (٧٠) ، (٦٠) سم
- فرق الألوميتال العلوي - الأرضي = ٦٠ سم
- شباك المطبخ والحمام = (٤٠ × ٦٠)سم
- عرض قالب الطوب الأحمر = ١٠ سم
- الشفاط = (٣٧)×(٣٥) والكهرباء شماله
- ارتفاع الحوض = ١ متر
- مفتاح جانبي = ١٥ سم من الباب
- بعد العامود من الحائط القبلي = ٦٧ ← ٩٤ سم
- ارتفاع شباك المطبخ = ١٦٠ : ١٧٠ سم
- ارتفاع القاعدة = ١٥ سم
- رخام الحوض = (٦٥) بعد عن الحائط (أحمد)
- رخام ألوميتال = ٥٠ سم
- بروز العامود = ١٠ سم
- ارتفاع البلاكونة من الأرض = ١٠ سم
- بعد العامود من الحائط القبلي (معيشة) = ٦٣ سم
- حلة الحوض = (٤٤)سم×(٥٠)سم
- مفتاح أرضي = ٦٥ سم
- مفتاح علوي = ٥ر١ متر

تعديلات

(نجارة)

- تشطيب الباب = أوستر
- فتح الباب يمين ونقل المفاتيح
- نقل شباك حجرة النوم والمكتب
- عمل ٢ قاعدة خشبية(٣٠ × ٣٠ × ١٠) سم
- السيد أبو عرب : أول طريق سنطيس- وليد
- حجرة المكتب : الشيخ عبد الحميد عاكف
- نجار باب وشباك : الشيخ إبراهيم حمام
- الأنتريه في الصالة خلف الستارة
- ارتفاع البلاكونة = كما هو (؟؟؟)
- لوازم النجارة قبل الزيت (الشناكل)
- لون باب الحمام متناسق مع الدهان
- مرآة في ظهر باب الشقة
- شباك الحجرة القبلية ألوميتال
- وجه باب (سرية المهندسين)
- ارتفاع المكتب الصغير (٣٥ سم) + قرصة
- شبابيك متر ونصف\ مسجد (□□□)
- شباك ١٢٠ سم \ يوسف (□□)
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)
- قفل الشباك الغربي في حجرة النوم والمكتب
- مكتب إيجي جرين
- كرسي = ٥٠سم ارتفاع + قرصة ٣٥ سم

(كهرباء)

- نقل أوتوماتيك ومفاتيح الصالة
- مفاتيح رأسية ↑
- نقل مفاتيح حجرة النوم ومفتاح بجانب السرير
- جميع الدويلات بيضاء
- إنارة السلم
- مفتاح بجانب السرير بحجرة النوم
- الجرس في منتصف الباب
- مفتاح الموتور بجانب مفتاح السخان
- جلوبات البلاكونات = السويدي
- فصل أسلاك الكهرباء الزيادة (أحمد)
- ٢ جرس للشقة
- مفتاح الموتور في الحمام

(بلاط وسباكة)

- زاوية للبلاط
- سيراميك : لابوتيه
- بلاط زاوية(٤٥) زيادة ٥م
- حرف علوي في المطبخ والحمام
- مراعاة رسم البلاط مع مقاسات السجاد
- محمد إسماعيل رخا ورامي سمير (زهرة)
- سعر متر السيراميك تركيب = ١١ جـ
- رسمة أحمد القليني (هندسي)
- زاوية فضي ، غير ملونة
- خلاطات فورا (vora)
- خلاطات جاجوار
- خلاطات نصف لفة
- سيراميك السقف للمطبخ والحمام
- محبس خارجي للحمام والمطبخ

(جبس وبناء)

- بناء ما على الوجه في مدخل المطبخ
- سعر متر الجبس = ١٠ جـ
- إلغاء قناديل السراحة وجعلها سبوتات الجبس
- توسعة حجرة النوم
- أرج دائري في مدخل الحمام والمطبخ
- شريط جبس به سبوتات
- استغلال المساحة العلوية
- كورنيشة = ٣٠ سم
- ستارة للمنور وبناءه وشبك حديد
- قفل شباكي حجرة النوم والمكتب
- تركيب القانش قبل الزيت
- عتبة للمطبخ والحمام + ستارة
- وجه جبس في الصالة في الأنتريه
- دهارة سافيتو- جرافيت ر
- الرصيف (الجيش)
- أرج نصف دائري في الصالة
- أعمدة فرعونية (▌) جبس + بناء
- دولاب لحفظ الأغراض (خلفي + أمامي)
- مكتبة بجانب العامود في حجرة الأطفال (أحمد حسين)
- حرف علوي جبس دوران

(ألوميتال)

- ألوميتال فوق الثلاجة
- ألوميتال أحمد
- ألوميتال وجه زجاج
- أدراج أحمد ، أو في تقفيلة الحوض
- أدراج ألوميتال فوق الأنبوبة
- رف رخام تحت الحوض
- أدراج ألوميتال تحت الحوض
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)
- شباك إيجي جرين
- المكتبة ألوميتال راقي
- دلتا مصر جروب + ستارة + إنارة

(أخرى)

- زراعة فُلّ
- لمامة دقدق (٤) ريشة
- رسم منظر طبيعي (هاني)
- ثوب (أجاويد) نوع (قمر)
- ماكينة حلاقة فيليبس أمريكي
- ركناية بدل أنتريه
- جواب الفرح (٣١ سم × ١٥ سم)

بيت

	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

حمام

نوم

مطبخ

سلم

حجرة

أنتريه

حجرة

- بلاكونة واسعة
- الاستعانة بمقاسات ورق عماد
- مربوعة يوسف (٧م × ٤م)
- الدور الأرضي على طوبة (يوسف)